

Solution for Water Treatment

Linea PISCINE

SCHEDA TECNICA Nº 710

BLU OXI RAPID

AGENTE OSSIDANTE ALL'OSSIGENO ATTIVO

PROPRIETA':

AGENTE AD ELEVATO POTERE OSSIDANTE PER IL TRATTAMENTO D'URTO DELLE ACQUE DI PISCINA, REFLUE ED INDUSTRIALI IN GENERE.

USO E DOSI:

TRATTAMENTO OSSIDANTE D'URTO 50 g/mc. PER LE PISCINE SI CONSIGLIA L'USO SETTIMANALE DI BLU OXI RAPID ALLA CONCENTRAZIONE DI 10 - 30 g/mc IN ABBINAMENTO CON EXPOSAN C 91 ED EXPOSAN RB1. L'ELIMINAZIONE FAVORISCE DΙ CLOROAMMINE, CLOROFENOLI E TRIALOMETANI.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO LIQUIDO INCOLORE ODORE INODORE SOLUBILITA' IN ACQUA COMPLETA pH del PRODOTTO TQ 1.0 - 5.0SPECIFICO A 25 °C 1.13 Kg/l

CONTROLLI:

PER IL CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE DI ACQUA OSSIGENATA IN VASCA OPERARE CON L'APPOSITO KIT OPPURE CON IL SISTEMA DPD1/DPD3.

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' NOCIVO NOCIVO PER INGESTIONE R 22:

R 37/38: IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE

RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI R41:

S 2: CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

S 3: CONSERVARE IN UN LUOGO FRESCO

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARE S 28: IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON

ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO USARE INDUMENTI PROTETTIVI E PROTEGGERSI GLI S 36/39.

OCCHI E LA FACCIA

CASO DI INCEDENTE O DI MALESSERE S 45:

CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NORMALMENTE NON **NECESSARIA**

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI **PROTEZIONE** COMPLETA

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI, STIVALI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA. EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO.

COLLOCARE IL PRODOTTO LONTANO DA FONTI DI CALORE. NON RIMETTERE NEL CONTENITORE ORIGINALE QUANTITA' INUTILIZZATE DI PRODOTTO.

MANTENERE I CONTENITORI IN POSIZIONE VERTICALE E CONTROLLARE PERIODICAMENTE CHE GLI SFIATI COLLOCATI NEL TAPPO FUNZIONINO REGOLARMENTE.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE

CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE

RICORRERE EVENTUALMENTE VISITA SPECIALISTICA E MOSTRARE L'ETICHETTA.

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E

BERE ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

INALAZIONE DEIVAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.

CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

CONTIENE PEROSSIDO D'IDROGENO 35%, COFORMULANTI E STABILIZZANTI.

IMBALLO

FUSTINO DA 10 LT.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: ADR 5.1 SOSTANZA COMBURENTE UN 2014 PEROSSIDO DI DIROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA

14/09/2011

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383 Sede Legale ed Operativa: Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy $Phone \ 0039 \ 59 \ 536502 \ - \ Fax \ 0039 \ 59 \ 536742 \ e-mail: info@barchemicals.it \ - \ http:\www.barchemicals.it$







