

IPOCLOR 30

SODIO IPOCLORITO – VOL. % 14 - 15

PROPRIETA':

AGENTE CLORATORE PER ACQUEDOTTI, PER PISCINE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN GENERE.

USO E DOSI:

I DOSAGGI VANNO STABILITI CASO PER CASO IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELL'ACQUA DA TRATTARE.
SI CONSIGLIA IL DOSAGGIO CON POMPE DOSATRICI.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO GIALLINO
ODORE	DI CLORO
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	> 12
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,22 ± 0,02 Kg/l

CONTROLLI:

IL PRODOTTO PUO' ESSERE QUANTIFICATO E CONTROLLATO MEDIANTE I REATTIVI DPD.

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO,PERICOLOSO** PER L'AMBIENTE

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER CLORO
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA NEOPRENE
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI CON PROTEZIONE LATERALE EN166, VISIERA PROTETTIVA CONTRO GLI SCHIZZI.
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA. EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE O CON SOLUZIONE AL 10% DI SODIO IPOCLORITO (TIOSOLFATO) E POI CON ACQUA CORRENTE.

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE E SUCCESSIVAMENTE CON ACIDO BORICO RICCORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA, BERE ACQUA E PROVOCARE IL VOMITO CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

INALAZIONE DEI VAPORI DI CLORO: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

IPOCLORITO DI SODIO CONC. 14 - 15 % VOL. ALL'ATTO DEL CONFEZIONAMENTO

IMBALLO

FUSTINO DA 10 LT.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE. 8, II ADR