

STAB CLOR

STABILIZZANTE PER IL CLORO

PROPRIETA':

STABILIZZANTE DEL CLORO PER PISCINE ESTIVE A FORTE INSOLAZIONE

USO E DOSI :

25 – 50 GRAMMI DI STAB CLOR PER METRO CUBO D'ACQUA

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	POLVERE BIANCA
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
PESO SPECIFICO APPARENTE	1,15 – 1,25 Kg/l

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO NON È CONSIDERATO PERICOLOSO IN ACCORDO CON LE DIRETTIVE SULLE SOSTANZE (67/548/CEE) E I PREPARATI PERICOLOSI (1999/45/CE).

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI CON PROTEZIONE LATERALE EN166
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI DI GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE E SAPONE. LAVARE GLI INDUMENTI PRIMA DI RIUTILIZZARLI.

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. VERIFICARE LA PRESENZA DI LENTI A CONTATTO E IN TAL CASO RIMUOVERLE. CONTINUARE A SCIACQUARE PER ALMENO 5 MINUTI.
CONSULTARE UN MEDICO IN CASO DI IRRITAZIONE.

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: PORTARE L'INFORTUNATO ALL'ARIA APERTA E MANTENRLO A RIPOSO IN POSIZIONE CHE FAVORISCA LA RESPIRAZIONE.

COMPOSIZIONE:

CONTIENE ACIDO CIANURICO

IMBALLO

SECCHIO 10 KG – FUSTO 50 KG

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR NON APPLICABILE: MERCE NON PERICOLOSA AI SENSI DELLE NORME SUL TRASPORTO.