

Solution for Water Treatment

Linea PISCINE

SCHEDA TECNICA Nº 405

TRICLOR 90 (Pastiglie 200 g)

PASTIGLIE DISINFETTANTI PER ACQUE DI PISCINA Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Sanità nº 18018

PROPRIETA':

AGENTE CLORATORE STABILIZZATO PER ACQUE DI PISCINA. CLORO ATTIVO DISPONIBILE MINIMO GARANTITO: 89-90%

METTERE UNO O DUE PASTIGLIONI NEL CESTELLO DI OGNI SKIMMER

OVE ESISTONO IMPIANTI DI CLORAZIONE CONTINUA IN BY PASS RIEMPIRE FINO A 2/3 IL CONTENITORE PORTA PASTIGLIONI (LAMBITORE).

LE DOSI VANNO VALUTATE CASO PER CASO IN MODO DA GARANTIRE COSTANTEMENTE IN VASCA CONCENTRAZIONE IN CLORO DI 0,7 – 1,5 PPM E COMUNQUE IN ACCORDO CON LE VIGENTI NORMATIVE.

DOSE INDICATIVA: 1-2 GRAMMI PER METRO CUBO D'ACQUA AL GIORNO.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO PASTIGLIONI BIANCHI

ODORE PUNGENTE DI CLORO

12 g/l CIRCA SOLUBILITA' IN ACOUA pH della soluz, 1% 2.5 - 3.0PUNTO DI FUSIONE $225-240\ ^{\circ}C$

DECOMPONE A TEMPERATURE > DI 200 °C

CONTROLLI:

IL PRODOTTO IN SOLUZIONE PUO' ESSERE QUANTIFICATO E CONTROLLATO MEDIANTE I REATTIVI DPD.

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTE E' NOCIVO, COMBURENTE E PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H272 PUÒ AGGRAVARE UN INCENDIO; COMBURENTE.

H319 PROVOCA GRAVE IRRITAZIONE OCULARE.

H335 PUÒ IRRITARE LE VIE RESPIRATORIE.

H400 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI.

H410 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA.

H302 NOCIVO SE INGERITO.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. P210 TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE - NON FUMARE.

P221 PRENDERE OGNI PRECAUZIONE PER EVITARE DI MISCELARE CON SOSTANZE COMBUSTIBILI / ...

P273 NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

P280 INDOSSARE GUANTI/INDUMENTI

PROTETTIVI/PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO.

P337+P313 SE L'IRRITAZIONE DEGLI OCCHI PERSISTE,

CONSULTARE UN MEDICO.

P370+P378 IN CASO DI INCENDIO: ESTINGUERE CON...

DISPOSIZIONI SPECIALI:

EUH031 A CONTATTO CON ACIDI LIBERA UN GAS TOSSICO.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE INSIEME AD ALTRI

PRODOTTI.

PUO'EMETTERE GAS PERICOLOSI (CLORO)

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

RESPIRATORIA: MASCHERA **FACCIALE** COMPLETA CON FILTRO PER POLVERI E CLORO

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI PROTEZIONE **COMPLETA**

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI, STIVALI MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA. TENERE LONTANO DA MATERIALE COMBUSTIBILE.

EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE

CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED

ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

TENENDO LE PALPEBRE APERTE

EVENTUALMENTE RICORRERE VISITA

SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE MOLTA ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

INALAZIONE DELLE POLVERI O DEIVAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

ACIDO TRICLOROISOCIANURICO: 98,5-100%

IMBALLO

PASTIGLIE DA 200 G SENZA BLISTER FU 25 KG - FU 50 KG. PASTIGLIE DA 200 G CON BLISTER BA 1 KG - SE 10 KG - FU 50

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 2468 ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECCO 5.1, II ADR

TRICLOR 90 / 200 STN 14/07/2012

> La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

> > Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa: Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail: info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. Nº 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. Nº 6388







