

BLU CHLOR MULTIACTION

SODIO DICLORO ISO CIANURATO STABILIZZATO 56 % DI CLORO ATTIVO TABLET 20 g

PROPRIETA':

AGENTE CLORATORE STABILIZZATO PER ACQUE DI PISCINA.

USO E DOSI :

LE DOSI VANNO VALUTATE CASO PER CASO, TALI DA GARANTIRE COSTANTEMENTE IN VASCA UNA CONCENTRAZIONE IN CLORO DI 0,4 – 1,0 PPM IN ACCORDO CON LE VIGENTI NORMATIVE.

TRATTAMENTO D'URTO, DOSE INDICATIVA: 10 g/mc .

MANTENIMENTO, DOSE INDICATIVA: 2 – 4 g/mc AL GIORNO.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	PASTIGLIE DA 20 g BIANCHE
ODORE	PUNGENTE DI CLORO
SOLUBILITA' IN ACQUA	300 g/l CIRCA
pH della soluz. 1%	6 - 7 CIRCA
PUNTO DI FUSIONE	230 °C (DECOMPONE)

CONTROLLI:

IL PRODOTTO IN SOLUZIONE PUO' ESSERE QUANTIFICATO E CONTROLLATO MEDIANTE I REATTIVI DPD.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

PRODOTTO CONFORME ALL' ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

CLASSIFICAZIONE **NOCIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER POLVERI E CLORO
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE MOLTA ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

INALAZIONE DELLE POLVERI O DEL CLORO SVILUPPATO: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

DICLORO ISOCIANURATO SODICO - ATTIVO	56%.
INIBITORI DI INCROSTAZIONE	0,5 – 1 %
ADDITIVI E COFORMULANTI	0,1 – 0,5 %

IMBALLO

BARATTOLO 1 KG – SECCHIO 5 KG –
SECCHIO 10 KG - FUSTO 50 KG.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S 9 III