

EXPO pH PLUS

CORRETTORE BASICO DEL pH - LIQUIDO

PROPRIETA':

INNALZA IL pH DELL'ACQUA CON EFFETTO TAMPONE.

USO E DOSI :

SI CONSIGLIA DI DILUIRE PREVENTIVAMENTE IL PRODOTTO IN ACQUA AL 10 % (1 LITRO DI PRODOTTO OGNI 9 LITRI DI ACQUA), DOPO DI CHE' AGGIUNGERE LA SOLUZIONE IN VASCA POSSIBILMENTE CON L'AUSILIO DI UNA POMPA DOSATRICE AUTOMATICA.

LA DOSE MEDIA E' DI 200 - 300 cc PER 100 METRI CUBI D'ACQUA PER INNALZARE IL pH DI 0,1 UNITA' (2-3 cc/mc).

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO INCOLORE
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	> 12
pH della soluz. 1%	> 12
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,17 +/- 0.02 Kg/l

CONTROLLI:

SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE LA CORREZIONE CON PIACCAMETRO O CON KIT pH.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NORMALMENTE NON NECESSARIA. IMPIEGARE LA PROTEZIONE RESPIRATORIA IN AMBIENTE CON NEBBIE (MASCHERA CON FILTRO P2 BIANCO).
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA NEOPRENE
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: VISIERA PROTETTIVA CONTRO GLI SCHIZZI DI LIQUIDI, OCCHIALI INTEGRALI EN166.
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI, STIVALI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA.
STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.
EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE QUINDI CONSULTARE UN MEDICO

INGESTIONE: SCIACQUARE LA BOCCA CON ACQUA. NON PROVOCARE ASSOLUTAMENTE IL VOMITO. CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

CONTIENE SODIO IDROSSIDO CONC. > 5 %, COFORMULANTI E STABILIZZANTI.

IMBALLO

FUSTINO DA 10 LT

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE 8, II, (E), ADR