

# Solution for Water Treatment

Linea "PISCINE"

SCHEDA TECNICA Nº 711

# CONTROL METAL RX

### PRODOTTO SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI FERRO E MANGANESE DA APPARATI FILTRANTI E SUPERFICI DI PISCINA

#### PROPRIETA':

CONTROL METAL RX E' UN PRODOTTO SPECIFICO CREATO PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI MANGANESE E FERRO DALLE SUPERFICI DI PISCINA E PER PREVENIRE LA PRECIPITAZIONE DI RESIDUI CALCAREI SULLE STESSE. CONTROL METAL RX INOLTRE PERMETTE LA PULIZIA E LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI FERRO E MANGANESE DA APPARATI FILTRANTI ED E' ADATTO PER FILTRI A SABBIA QUARZIFERA, VETRO, MEMBRANE OSMOTICHE E FILTRI A CARTUCCIA. LA PARTICOLARE FORMULAZIONE E' ESTREMAMENTE EFFICACE PER LA RIMOZIONE DI BIOFILM E STRATI ORGANICI DA APPARATI FILTRANTI.

#### **USO E DOSI:**

# PER LA RIMOZIONE DALLE PARETI DELLA VASCA IN PRESENZA DI PRECIPITATI DI FERRO E MANGANESE

NEL CASO DI PRECIPITAZIONI SULLE PARETI DELLA PISCINA VERSARE DIRETTAMENTE IL PRODOTTO VICINO ALLE APARETI DELLA PISCINA AVENDO CURA CHE IL PRODOTTO VENGA A DIRETTO CONTATTO CON LE STESSE. METTERE IN "FILTRAZIONE NORMALE" L'APPARATO FILTRANTE E MANTENERE IL PH TRA 7.6 E 8.0. CONTROLAVARE I FILTRI ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO FINO A COMPLETA RIMOZIONE DEI RESIDUI DI FERRO E MANGANESE.

DOSAGGI: DA UNO A TRE LITRI OGNI 10 METRI CUBI DI ACQUA DA TRATTARE, IN FUNZIONE DELLA QUANTITÀ DI FERRO E MANGANESE PRESENTE NELLA STESSA

### APPARATI FILTRANTI:

PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI DI FERRO E MANGANESE DAGLI APPARATI FILTRANTI

IMMERGERE LA MASSA FILTRANTE (SABBIA QUARZIFERA O VETRO) IN:

-SOLUZIONI DAL 5 AL 10 % DI CONTROL METAL RX PER MANUTENZIONI PERIODICHE;

-SOLUZIONI DAL 10 AL 20 % DI CONTROL METAL RX PER INTERVENTI D'URTO;

-SOLUZIONI DALL'1 AL 5 % DI CONTROL METAL RX PER LA PULIZIA DEI FILTRI A CARTA:

## PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO LIOUIDO GIALLO ODORE CARATTERISTICO SOLUBILITA' IN ACQUA **COMPLETA** 

pH del PRODOTTO TAL QUALE 2.5 -3.5 PESO SPECIFICO A 25 °C Kg/l

### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

## AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' NOCIVO LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

# CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA:

MASCHERA CON FILTRO PER GAS E VAPORI EN14387 PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI RESISTENTI A PRODOTTI CHIMICI EN374

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI CON PROTEZIONE LATERALE EN166

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE LIMITI TLV: NON STABILITI

### MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA. USARE SOLO CON VENTILAZIONE ADEGUATA.

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE, AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA IN UN'AREA ASCIUTTA E BEN VENTILATA. NON CONSERVARE IN CONTENITORI SENZA ETICHETTA.

#### MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA

CORRENTE, TOGLIERE GLI INDUMENTI

CONTAMINATI E LAVARLI.

LAVARE IMMEDIATAMENTE ED OCCHI:

ABBONDANTEMENTE CON ACOUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE E RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA.

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E

BERE ACQUA. NON PROVOCARE IL VOMITO. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E'

IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU'

PRESTO UN MEDICO

#### COMPOSIZIONE:

CONTIENE SODIO BISOLFITO, COFORMULANTI

### **IMBALLO**

FUSTINO DA 10 LITRI.

### INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

MERCE NON PERICOLOSA AI SENSI DELLE NORME SUL TRASPORTO

CONTROL METAL RX STN REV 4 24/10/2017

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa: Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail: info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. Nº 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. Nº 6388







